

Synthèse par commune

Sassetot-le-Mauconduit

Seine-Maritime

Commune 76663

| Indice | Légende | Type de Report | Origine Probable | Documents |
|-----------|---|----------------|------------------|---|
| 76663-001 | Indice observé sur le terrain | Point | Indéterminé | |
| 76663-002 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16777 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 521491.363 / Y (Lambert 93) : 6971757.492 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-003 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16776 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 521626.629 / Y (Lambert 93) : 6972039.224 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-004 | Indice levé | Point | Mare | |
| 76663-005 | Indice observé sur le terrain | Point | Indéterminé | |
| 76663-006 | Indice observé sur le terrain | Point | Indéterminé | |
| 76663-007 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Indéterminé | Référence : B16778 / type cavité : Betoire / Lieu dit : Les bruyères / Sources information : Bétoire recensée par l'AREAS dans le cadre de l'inventaire de 2001. La bétoire sert d'exutoire au bassin à la digue des bruyères en cas de trop plein (ouvrage |
| 76663-007 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Indéterminé | recensé au POS (n 16) |
| 76663-008 | Indice observé sur le terrain | Point | Indéterminé | |
| 76663-009 | Indice mentionné lors de l'enquête orale - visible sur le terrain | Aire limitée | Indéterminé | Référence : B16779 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 521393.008 / Y (Lambert 93) : 6970984.711 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-009 | Indice mentionné lors de l'enquête orale - visible sur le terrain | Aire limitée | Indéterminé | Zone enclavée au sein de la parcelle et présentant des figurés typiques d'une zone d'extraction de matériaux. |
| 76663-010 | Indice observé sur le terrain | Point | Indéterminé | |
| 76663-011 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16781 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 521091.788 / Y (Lambert 93) : 6970577.422 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-012 | Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B9121 / type cavité : Betoire / Lieu dit : Criquemontville / Sources information : ETUDE GLOBALE ET INTEGREE DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE VALMONT - JUIN 2011 / X (lambert 93) : 522702.616 / Y (Lambert 93) : 6968246.287 / Précision coordon |

| Indice | Légende | Type de Report | Origine Probable | Documents |
|-----------|---|-----------------|------------------------|---|
| 76663-013 | Exploitation à ciel ouvert | Point | Carrière à ciel ouvert | Carrière à ciel ouvert issue d'une digitalisation depuis la carte IGN au 1/ 25 000. |
| 76663-014 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Indéterminé | Affaissement de terrain répertorié par la commune sur fond IGN au 1/ 10 000. |
| 76663-014 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Indéterminé | Référence : HNOAA0016769 / Type cavité : indéterminé / Nom de la cavité : Indice n°13 / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : / Commentaire : |
| 76663-015 | Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain | Non localisable | Puits à eau | ID BSS : BSS000EKND (00572X0028/P) / Longitude : 0.52214263 / Latitude : 49.82388238 / Lieu dit : PETITES DALLES / Nature : PUIITS / Profondeur (m) : 45.000 / Diametre tubage (mm) : / z sol (m) : 32.000 / Etat ouvrage : ACCES,NON-EXPLOITE. / Utilisation |
| 76663-016 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16789 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 521072.909 / Y (Lambert 93) : 6968419.708 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-017 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Carrière souterraine | Référence : HNOAA0002733 / Type cavité : carrière / Nom de la cavité : Les Bruyères / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : carte au 1/25000 / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : / Commentaire : |
| 76663-018 | Indice observé sur le terrain | Point | Indéterminé | |
| 76663-019 | Indice observé sur le terrain | Point | Carrière souterraine | |
| 76663-020 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B9116 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : ETUDE GLOBALE ET INTEGREE DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE VALMONT - JUIN 2008 / X (lambert 93) : 522177.726 / Y (Lambert 93) : 6969191.144 / Précision coordonnées (m) : 60 |
| 76663-020 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | recensé au POS |
| 76663-020 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : HNOAA0016767 / Type cavité : indéterminé / Nom de la cavité : Indice n°10 / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : / Commentaire : |
| 76663-021 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B9115 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : ETUDE GLOBALE ET INTEGREE DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE VALMONT - JUIN 2007 / X (lambert 93) : 522109.297 / Y (Lambert 93) : 6969255.677 / Précision coordonnées (m) : 60 |
| 76663-022 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B9113 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : ETUDE GLOBALE ET INTEGREE DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE VALMONT - JUIN 2005 / X (lambert 93) : 521984.719 / Y (Lambert 93) : 6969298.688 / Précision coordonnées (m) : 60 |
| 76663-023 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B9111 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : ETUDE GLOBALE ET INTEGREE DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE VALMONT - JUIN 2003 / X (lambert 93) : 521943.801 / Y (Lambert 93) : 6969306.023 / Précision coordonnées (m) : 60 |
| 76663-023 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | recensé au POS (n 9) |

| Indice | Légende | Type de Report | Origine Probable | Documents |
|-----------|---|----------------|------------------------|--|
| 76663-024 | Indice observé sur le terrain | Point | Carrière souterraine | recensé au POS (n 11) |
| 76663-025 | Indice observé sur le terrain | Point | Karstique | recensé au POS (n 14) |
| 76663-026 | Exploitation à ciel ouvert | Point | Carrière à ciel ouvert | Carrière à ciel ouvert issue de la carte géologique, feuille de Fecamp au 1/50 000. |
| 76663-026 | Exploitation à ciel ouvert | Point | Carrière à ciel ouvert | Carrière à ciel ouvert issue de la carte géologique, feuille de Fécamp au 1/50 000. |
| 76663-027 | Indice observé sur le terrain | Point | Indéterminé | |
| 76663-029 | Indice observé sur le terrain | Point | Puits à eau | |
| 76663-030 | Exploitation à ciel ouvert | Point | Carrière à ciel ouvert | |
| 76663-031 | Indice mentionné lors de l'enquête orale - visible sur le terrain | Point | Carrière souterraine | Carrière souterraine issue de la carte géologique, feuille de Fecamp au 1/50 000. |
| 76663-031 | Indice mentionné lors de l'enquête orale - visible sur le terrain | Point | Carrière souterraine | Carrière souterraine issue de la carte géologique, feuille de Fécamp au 1/50 000. |
| 76663-031 | Indice mentionné lors de l'enquête orale - visible sur le terrain | Point | Carrière souterraine | visités |
| 76663-033 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16784 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 522691.637 / Y (Lambert 93) : 6969936.492 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-034 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16785 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 522716.283 / Y (Lambert 93) : 6969895.309 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-035 | Indice observé sur le terrain | Point | Indéterminé | |
| 76663-036 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16787 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 522737.798 / Y (Lambert 93) : 6969838.161 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-037 | Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain | Point | Carrière à ciel ouvert | Carrière à ciel ouvert issue d'une digitalisation depuis la carte IGN au 1/ 25 000. |
| 76663-038 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Carrière souterraine | Référence : HNO0017178AA / Type cavité : carrière / Nom de la cavité : Indice n°17, Anneville / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : / Commentaire : |
| 76663-039 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Indice mouvement : 11101919 / Type mouvement : Effondrement / Date : 01/01/1995 // Longitude : 0.53659387361428 / Latitude : 49.783909057934 / Précision : Decametre / Altitude : 95 |
| 76663-039 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16800 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 522498.05 / Y (Lambert 93) : 6967803.216 / Précision coordonnées (m) : |

| Indice | Légende | Type de Report | Origine Probable | Documents |
|-----------|---|----------------|----------------------|--|
| 76663-040 | Indice observé sur le terrain | Point | Carrière souterraine | |
| 76663-041 | Indice observé sur le terrain | Point | Indéterminé | |
| 76663-042 | Indice observé sur le terrain | zone | Indéterminé | |
| 76663-043 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Aire limitée | Karstique | Référence : B16799 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 522525.393 / Y (Lambert 93) : 6967966.903 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-044 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16810 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 523530.663 / Y (Lambert 93) : 6967942.58 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-045 | Indice observé sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16811 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 523528.477 / Y (Lambert 93) : 6968040.546 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-045 | Indice observé sur le terrain | Point | Karstique | Référence : HNOAA0016763 / Type cavité : indéterminé / Nom de la cavité : Indice n°8b, Anneville / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : / Commentaire : |
| 76663-046 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16812 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 523548.592 / Y (Lambert 93) : 6968176.308 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-047 | Indice observé sur le terrain | Point | Karstique | |
| 76663-048 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16809 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 523536.814 / Y (Lambert 93) : 6967840.582 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-049 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16808 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 523547.258 / Y (Lambert 93) : 6967653.594 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-049 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | recensé au POS (n 8b) |
| 76663-050 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16807 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 523573.508 / Y (Lambert 93) : 6967685.36 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-051 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16804 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 523623.583 / Y (Lambert 93) : 6967577.001 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-051 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : HNOAA0016764 / Type cavité : indéterminé / Nom de la cavité : Indice n°8c, Anneville / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : / Commentaire : |

| Indice | Légende | Type de Report | Origine Probable | Documents |
|-----------|---|----------------|----------------------|--|
| 76663-052 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16805 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 523610.143 / Y (Lambert 93) : 6967523.141 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-053 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16806 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 523651.144 / Y (Lambert 93) : 6967525.8 / Précision coordonnées (m) : 2 |
| 76663-054 | Indice observé sur le terrain | Point | Karstique | |
| 76663-055 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B9120 / type cavité : Betoire / Lieu dit : Criquemouville / Sources information : ETUDE GLOBALE ET INTEGREE DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE VALMONT - JUIN 2010 / X (lambert 93) : 522818.583 / Y (Lambert 93) : 6968370.26 / Précision coordonn |
| 76663-056 | Indice observé sur le terrain | Point | Indéterminé | |
| 76663-057 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | recensé au POS (n 6) |
| 76663-066 | Indice observé sur le terrain | Point | Indéterminé | |
| 76663-067 | Indice observé sur le terrain | Point | Carrière souterraine | |
| 76663-068 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puits à eau | ID BSS : BSS000EKNE (00572X0029/P) / Longitude : 0.52351535 / Latitude : 49.82435348 / Lieu dit : PETITES DALLES / Nature : PUIITS / Profondeur (m) : 18.300 / Diametre tubage (mm) : / z sol (m) : 13.000 / Etat ouvrage : ACCES,PAROI-PIERRE,NON-EXPLOITE,ME |
| 76663-068 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puits à eau | recensement BRGM |
| 76663-069 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puits à eau | ID BSS : BSS000EKNC (00572X0027/P) / Longitude : 0.52620877 / Latitude : 49.82295633 / Lieu dit : PETITES DALLES / Nature : PUIITS / Profondeur (m) : 13.800 / Diametre tubage (mm) : / z sol (m) : 17.000 / Etat ouvrage : ACCES,EXPLOITE,PRELEV,MESURE,PAROI |
| 76663-069 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puits à eau | recensement BRGM |
| 76663-070 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puisard | recensement BRGM |
| 76663-070 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puisard | ID BSS : BSS000EKMZ (00572X0024/P) / Longitude : 0.52638445 / Latitude : 49.82196969 / Lieu dit : PETITES DALLES / Nature : PUIITS / Profondeur (m) : 13.500 / Diametre tubage (mm) : / z sol (m) : 18.000 / Etat ouvrage : ACCES,PAROI-PIERRE,PUISARD. / Util |
| 76663-071 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puisard | recensement BRGM |

| Indice | Légende | Type de Report | Origine Probable | Documents |
|-----------|---|----------------|----------------------|--|
| 76663-072 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puits à eau | ID BSS : BSS000EKNF (00572X0030/P) / Longitude : 0.51587640 / Latitude : 49.81299142 / Lieu dit : VIEILLE COTE - GRANDES DALLES / Nature : PUIITS / Profondeur (m) : 29.350 / Diametre tubage (mm) : / z sol (m) : 40.000 / Etat ouvrage : ACCES,PAROI-PIERRE, |
| 76663-072 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puits à eau | recensement BRGM |
| 76663-073 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puits à eau | ID BSS : BSS000EKNG (00572X0031/P) / Longitude : 0.51461946 / Latitude : 49.81315163 / Lieu dit : VIEILLE COTE - GRANDES DALLES / Nature : PUIITS / Profondeur (m) : 24.600 / Diametre tubage (mm) : / z sol (m) : 30.000 / Etat ouvrage : ACCES,PAROI-PIERRE, |
| 76663-073 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puits à eau | recensement BRGM |
| 76663-074 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puisard | ID BSS : BSS000EKPY (00573X0028/P) / Longitude : 0.54113586 / Latitude : 49.81023588 / Lieu dit : LE PAS GLISSANT / Nature : PUIITS / Profondeur (m) : 27.900 / Diametre tubage (mm) : / z sol (m) : 37.000 / Etat ouvrage : ACCES,PAROI-PIERRE,PRELEV,MESURE, |
| 76663-074 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puisard | recensement BRGM |
| 76663-075 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puits à eau | ID BSS : BSS000EKMX (00572X0022/P) / Longitude : 0.52879103 / Latitude : 49.80581746 / Lieu dit : CHATEAU / Nature : PUIITS / Profondeur (m) : 70.000 / Diametre tubage (mm) : / z sol (m) : 88.000 / Etat ouvrage : ACCES,REBOUCHE,PAROI-PIERRE. / Utilisatio |
| 76663-075 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puits à eau | recensement BRGM |
| 76663-076 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puisard | recensement BRGM |
| 76663-076 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puisard | ID BSS : BSS000EKMY (00572X0023/P) / Longitude : 0.51924321 / Latitude : 49.79352642 / Lieu dit : LE HETRE / Nature : PUIITS / Profondeur (m) : 50.250 / Diametre tubage (mm) : / z sol (m) : 92.000 / Etat ouvrage : ACCES,NON-EXPLOITE,PRELEV,MESURE,PAROI-P |
| 76663-077 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puisard | ID BSS : BSS000EKMV (00572X0020/P) / Longitude : 0.53599866 / Latitude : 49.79504617 / Lieu dit : BRIQUEMALE / Nature : PUIITS / Profondeur (m) : 58.400 / Diametre tubage (mm) : / z sol (m) : 92.000 / Etat ouvrage : ACCES,NON-EXPLOITE,PRELEV,MESURE,PAROI |
| 76663-077 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puisard | recensement BRGM |
| 76663-078 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Carrière souterraine | ID BSS : BSS000EKQJ (00573X0038/P) / Longitude : 0.54201624 / Latitude : 49.79010237 / Lieu dit : CHATEAU DE CRIQUEMANVILLE / Nature : PUIITS / Profondeur (m) : 33.200 / Diametre tubage (mm) : / z sol (m) : 92.000 / Etat ouvrage : ACCES,SEC,PUISARD,PAROI |
| 76663-078 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Carrière souterraine | recensement BRGM |
| 76663-079 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puisard | X |

| Indice | Légende | Type de Report | Origine Probable | Documents |
|-----------|---|----------------|------------------------|--|
| 76663-080 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16782 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (Lambert 93) : 522035.286 / Y (Lambert 93) : 6970455.663 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-081 | Exploitation à ciel ouvert | Point | Carrière à ciel ouvert | recensement BRGM |
| 76663-081 | Exploitation à ciel ouvert | Point | Carrière à ciel ouvert | Référence : HNOAA0016758 / Type cavité : indéterminé / Nom de la cavité : Indice n°4, Côte des Petites Dalles / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : / Com |
| 76663-082 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puisard | Adaptation du périmètre de sécurité d'un indice identifié comme un puisard et portant le numéro 82, dans le cadre de l'extension du groupe scolaire. / Aucune anomalie rencontrée lors des forages. |
| 76663-082 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puisard | recensé au POS (n 1) |
| 76663-082 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puisard | X |
| 76663-083 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16786 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (Lambert 93) : 521923.65 / Y (Lambert 93) : 6969768.948 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-083 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | recensé au POS (n 2) |
| 76663-084 | Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain | Point | Puisard | archive communale de 1896, Mr Justin |
| 76663-085 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puisard | recensé au POS (n 3) |
| 76663-085 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puisard | Declarations d'ouvertures de carrières. Ligne 873 du registre. |
| 76663-085 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puisard | Déclarations d'ouvertures de carrières. Ligne 873 du registre. |
| 76663-086 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puisard | 1913: déclaration d'ouverture d'un puisard pour l'évacuation des eaux de la ferme (Mr Bernard ou Bénard) |
| 76663-087 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16780 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (Lambert 93) : 521343.802 / Y (Lambert 93) : 6970836.197 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-088 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16793 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (Lambert 93) : 522593.422 / Y (Lambert 93) : 6968818.892 / Précision coordonnées (m) : |

| Indice | Légende | Type de Report | Origine Probable | Documents |
|-----------|---|----------------|----------------------|---|
| 76663-089 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16792 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 522531.174 / Y (Lambert 93) : 6968664.489 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-090 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16790 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 522343.125 / Y (Lambert 93) : 6968526.121 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-091 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16791 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 522492.981 / Y (Lambert 93) : 6968638.819 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-092 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16795 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 522645.551 / Y (Lambert 93) : 6968234.766 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-092 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | recensé au POS (n 7) |
| 76663-092 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : HNOAA0016761 / Type cavité : indéterminé / Nom de la cavité : Indice n°7, Criquemanville / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : / Commentaire |
| 76663-093 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Linéaire | Karstique | recensé au POS (n 9b) |
| 76663-093 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Linéaire | Karstique | Référence : B9112 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : ETUDE GLOBALE ET INTEGREE DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE VALMONT - JUIN 2004 / X (lambert 93) : 521984.719 / Y (Lambert 93) : 6969298.688 / Précision coordonnées (m) : 60 |
| 76663-094 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B9114 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : ETUDE GLOBALE ET INTEGREE DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE VALMONT - JUIN 2006 / X (lambert 93) : 522051.348 / Y (Lambert 93) : 6969258.156 / Précision coordonnées (m) : 60 |
| 76663-095 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16796 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 522742.788 / Y (Lambert 93) : 6967425.385 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-096 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Carrière souterraine | recensé au POS (n 15) |
| 76663-097 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16797 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 522534.227 / Y (Lambert 93) : 6967826.903 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-097 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | recensé au POS (n 17) |

| Indice | Légende | Type de Report | Origine Probable | Documents |
|-----------|---|----------------|------------------------|--|
| 76663-098 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16801 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 522431.286 / Y (Lambert 93) : 6967706.82 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-099 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Indéterminé | recensé au POS (n 5) |
| 76663-100 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16803 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 523116.224 / Y (Lambert 93) : 6967622.185 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-101 | Indice photographique (photo aérienne) | Aire limitée | Carrière à ciel ouvert | |
| 76663-102 | Indice photographique (photo aérienne) | | Karstique | |
| 76663-103 | Indice photographique (photo aérienne) | Point | Indéterminé | |
| 76663-104 | Indice photographique (photo aérienne) | Point | Indéterminé | |
| 76663-105 | Exploitation à ciel ouvert | Point | Carrière à ciel ouvert | |
| 76663-106 | Indice photographique (photo aérienne) | Point | Indéterminé | |
| 76663-107 | Indice photographique (photo aérienne) | | Indéterminé | |
| 76663-108 | Indice photographique (photo aérienne) | Point | Indéterminé | |
| 76663-109 | Indice photographique (photo aérienne) | Point | Indéterminé | |
| 76663-116 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16783 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 522222.52 / Y (Lambert 93) : 6970736.963 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-116 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | recensé au POS (n 4) |
| 76663-117 | Indice mentionné lors de l'enquête orale - visible sur le terrain | Point | Carrière souterraine | |
| 76663-118 | Indice mentionné lors de l'enquête orale - visible sur le terrain | Point | Carrière souterraine | |
| 76663-119 | Indice mentionné lors de l'enquête orale - visible sur le terrain | Point | Puisard | |
| 76663-120 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16788 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 520666.514 / Y (Lambert 93) : 6969552.484 / Précision coordonnées (m) : |

| Indice | Légende | Type de Report | Origine Probable | Documents |
|-----------|---|-------------------|------------------------|--|
| 76663-121 | Indice mentionné lors de l'enquête orale - visible sur le terrain | Point | Carrière souterraine | Carrière à ciel ouvert issue de la carte géologique, feuille de Fécamp au 1/50 000. |
| 76663-121 | Indice mentionné lors de l'enquête orale - visible sur le terrain | Point | Carrière souterraine | Carrière à ciel ouvert issue de la carte géologique, feuille de Fecamp au 1/50 000. |
| 76663-121 | Indice mentionné lors de l'enquête orale - visible sur le terrain | Point | Carrière souterraine | Arrêté pour interdire le travail dans la marnière souterraine et la fermer à la charge de l'exploitant. |
| 76663-122 | Indice mentionné lors de l'enquête orale - visible sur le terrain | Point | Carrière souterraine | Carrière à ciel ouvert issue de la carte géologique, feuille de Fecamp au 1/50 000. |
| 76663-122 | Indice mentionné lors de l'enquête orale - visible sur le terrain | Point | Carrière souterraine | Arrêté pour interdire le travail dans la marnière souterraine et la fermer à la charge de l'exploitant. |
| 76663-123 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B9109 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : ETUDE GLOBALE ET INTEGREE DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE VALMONT - JUIN 2001 / X (lambert 93) : 521943.801 / Y (Lambert 93) : 6969357.647 / Précision coordonnées (m) : 60 |
| 76663-124 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B9110 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : ETUDE GLOBALE ET INTEGREE DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE VALMONT - JUIN 2002 / X (lambert 93) : 521901.975 / Y (Lambert 93) : 6969324.36 / Précision coordonnées (m) : 60 / |
| 76663-125 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puits à eau | ID BSS : BSS000EKQF (00573X0035/P) / Longitude : 0.54129847 / Latitude : 49.79827606 / Lieu dit : LE FOND DE CRIQUETOT / Nature : PUIITS / Profondeur (m) : 25.850 / Diametre tubage (mm) : / z sol (m) : 60.000 / Etat ouvrage : ACCES,PRELEV,MESURE,PAROI-PI |
| 76663-125 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puits à eau | recensement BRGM |
| 76663-126 | - | Reporté pour info | Carrière souterraine | X |
| 76663-126 | - | Reporté pour info | Carrière souterraine | Adaptation du périmètre de sécurité de l'indice par la réalisation de 12 forages destructifs. / Aucune anomalie identifiée, le périmètre a été adapté. |
| 76663-128 | Exploitation à ciel ouvert | Point | Carrière à ciel ouvert | |
| 76663-129 | Exploitation à ciel ouvert | Point | Carrière à ciel ouvert | |
| 76663-130 | Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain | Point | Carrière souterraine | recensé au POS (n 8t) |
| 76663-131 | Exploitation à ciel ouvert | Point | Carrière à ciel ouvert | Carrière à ciel ouvert issue de la carte géologique, feuille de Fécamp au 1/50 000. |
| 76663-131 | Exploitation à ciel ouvert | Point | Carrière à ciel ouvert | Carrière à ciel ouvert issue de la carte géologique, feuille de Fecamp au 1/50 000. |
| 76663-132 | Exploitation à ciel ouvert | Point | Carrière à ciel ouvert | Carrière à ciel ouvert issue de la carte géologique, feuille de Fecamp au 1/50 000. |
| 76663-132 | Exploitation à ciel ouvert | Point | Carrière à ciel ouvert | Carrière à ciel ouvert issue de la carte géologique, feuille de Fécamp au 1/50 000. |
| 76663-133 | Exploitation à ciel ouvert | Point | Carrière à ciel ouvert | Carrière à ciel ouvert issue de la carte géologique, feuille de Fecamp au 1/50 000. |

| Indice | Légende | Type de Report | Origine Probable | Documents |
|-----------|---|----------------|------------------------|--|
| 76663-133 | Exploitation à ciel ouvert | Point | Carrière à ciel ouvert | Carrière à ciel ouvert issue de la carte géologique, feuille de Fécamp au 1/50 000. |
| 76663-134 | Exploitation à ciel ouvert | Point | Carrière à ciel ouvert | |
| 76663-135 | Exploitation à ciel ouvert | Point | Carrière à ciel ouvert | Carrière à ciel ouvert issue de la carte géologique, feuille de Fecamp au 1/50 000. |
| 76663-135 | Exploitation à ciel ouvert | Point | Carrière à ciel ouvert | Carrière à ciel ouvert issue de la carte géologique, feuille de Fécamp au 1/50 000. |
| 76663-139 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16798 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 522468.054 / Y (Lambert 93) : 6967922.402 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-140 | Indice mentionné lors de l'enquête orale - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16802 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 522304.891 / Y (Lambert 93) : 6967410.024 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-141 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B16794 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES / X (lambert 93) : 523024.961 / Y (Lambert 93) : 6968549.455 / Précision coordonnées (m) : |
| 76663-144 | Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne") | Parcelle | Carrière souterraine | Declarations d'ouvertures de carrières. Ligne 322 du registre. |
| 76663-145 | Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain | Point | Indéterminé | Indice mouvement : 11101735 / Type mouvement : Effondrement / Date : 01/01/1995 // Longitude : 0.53254624322507 / Latitude : 49.788519467582 / Précision xy : Decametre / Altitude : 95 |
| 76663-146 | Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain | Point | Indéterminé | Indice mouvement : 11101918 / Type mouvement : Effondrement / Date : 01/01/1995 // Longitude : 0.54504200628249 / Latitude : 49.782327564265 / Précision : Decametre / Altitude : 101 |
| 76663-147 | Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain | Point | Carrière souterraine | ID BSS : BSS000EKMW (00572X0021/P) / Longitude : 0.52155007 / Latitude : 49.81739729 / Lieu dit : LES BRUYERES / Nature : PUIITS / Profondeur (m) : 20.000 / Diametre tubage (mm) : / z sol (m) : 83.000 / Etat ouvrage : ACCES,SEC. / Utilisation : AGRONOMIE |
| 76663-148 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puisard | ID BSS : BSS000EKNA (00572X0025/P) / Longitude : 0.52656013 / Latitude : 49.82098306 / Lieu dit : PETITES DALLES / Nature : PUIITS / Profondeur (m) : 13.500 / Diametre tubage (mm) : / z sol (m) : 18.000 / Etat ouvrage : ACCES,PAROI-PIERRE,PUISARD. / Util |
| 76663-149 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : HNOAA0002734 / Type cavité : naturelle / Nom de la cavité : Cavité n°2 - Petites Dalles / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : carte au 1/25000 / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : / Co |
| 76663-149 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B11338 / type cavité : Betoire / Lieu dit : Criquemouville / Sources information : Banque du Sous-Sol / X (lambert 93) : 521556.241 / Y (Lambert 93) : 6972229.268 / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : / Commentaires : HNOAA0002734 / |
| 76663-149 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | ID BSS : BSS000EKNP (00572X0038/GL) / Longitude : 0.52159355 / Latitude : 49.82369394 / Lieu dit : CAVITE N.2 - PETITES DALES / Nature : CAVITE-NATURELLE / Profondeur (m) : / Diametre tubage (mm) : / z sol (m) : 3.000 / Etat ouvrage : ACCES. / Utilisat |

| Indice | Légende | Type de Report | Origine Probable | Documents |
|-----------|---|-------------------|---------------------------|--|
| 76663-150 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puits à eau | ID BSS : BSS000EKNB (00572X0026/P) / Longitude : 0.52690478 / Latitude : 49.81918957 / Lieu dit : PETITES DALLES / Nature : PUIITS / Profondeur (m) : 14.300 / Diametre tubage (mm) : / z sol (m) : 19.000 / Etat ouvrage : ACCES,NON-EXPLOITE,PRELEV,MESURE,P |
| 76663-151 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Puits à eau | ID BSS : BSS000EKNH (00572X0032/P) / Longitude : 0.51295349 / Latitude : 49.81681319 / Lieu dit : GRANDES DALLES / Nature : PUIITS / Profondeur (m) : 20.200 / Diametre tubage (mm) : / z sol (m) : 20.000 / Etat ouvrage : ACCES,PAROI-PIERRE,NON-EXPLOITE,ME |
| 76663-152 | Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne") | Parcelle | Carrière type indéterminé | Declarations d'ouvertures de carrières. Ligne 8188 du registre. |
| 76663-152 | Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne") | Parcelle | Carrière type indéterminé | Registre des exploitations dispensées de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Ligne 1319 du registre. |
| 76663-153 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : B12367 / type cavité : Betoire / Lieu dit : / Sources information : Carte hydrogéologique à 1/100 000 de la Seine-Maritime (1990) / X (lambert 93) : 521940.312 / Y (Lambert 93) : 6968402.526 / Précision coordonnées (m) : 100 / Date : / C |
| 76663-153 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : HNOCS00010342 / Type cavité : naturelle / Nom de la cavité : / repérage géographique : orifice supposé / Positionnement : approché / Source coordonnées : carte au 1/50000 / Précision coordonnées (m) : 50 / Date : / Commentaire : |
| 76663-154 | Indice observé sur le terrain | Reporté pour info | Karstique | Référence : B12366 / type cavité : Betoire / Lieu dit : Criquemouville / Sources information : Carte hydrogéologique à 1/100 000 de la Seine-Maritime (1990) / X (lambert 93) : 521302.399 / Y (Lambert 93) : 6970181.882 / Précision coordonnées (m) : 10 |
| 76663-154 | Indice observé sur le terrain | Reporté pour info | Karstique | Référence : HNOCS00010341 / Type cavité : naturelle / Nom de la cavité : / repérage géographique : orifice supposé / Positionnement : approché / Source coordonnées : carte au 1/50000 / Précision coordonnées (m) : 50 / Date : / Commentaire : |
| 76663-155 | Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain | Point | Carrière souterraine | Référence : HNO0004492AA / Type cavité : carrière / Nom de la cavité : Marnière - Identifiant n°12 / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : approché / Source coordonnées : autre / Précision coordonnées (m) : 50 / Date : / Commentaire |
| 76663-155 | Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain | Point | Carrière souterraine | Référence : HNOAA0006042 / Type cavité : carrière / Nom de la cavité : Marnière - Identifiant n°12 / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : approché / Source coordonnées : carte au 1/50000 / Précision coordonnées (m) : 50 / Date : / C |
| 76663-156 | Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain | | Indéterminé | Référence : HNOAA0016768 / Type cavité : indéterminé / Nom de la cavité : Indice n°11 / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : / Commentaire : |
| 76663-157 | Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain | | Indéterminé | Référence : HNOAA0016765 / Type cavité : indéterminé / Nom de la cavité : Indice n°9a / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : / Commentaire : |

| Indice | Légende | Type de Report | Origine Probable | Documents |
|-----------|---|-----------------|---------------------------|---|
| 76663-158 | Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne") | Parcelle | Carrière type indéterminé | Entretien de 1876-1880. / Designation d'une parcelle de la commune de Sassetot-le-Mauconduit pour remédier au manque de cailloux destinés à l'empierrement des chemins. |
| 76663-158 | Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne") | Parcelle | Carrière type indéterminé | Entretien de 1876-1880. / Désignation d'une parcelle de la commune de Sassetot-le-Mauconduit pour remédier au manque de cailloux destinés à l'empierrement des chemins. |
| 76663-159 | Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain | Point | Indéterminé | Référence : HNOAA0016757 / Type cavité : indéterminé / Nom de la cavité : Indice n°3, Impasse du Château / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : / Commentaire |
| 76663-160 | Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain | Point | Indéterminé | Référence : HNOAA0016766 / Type cavité : indéterminé / Nom de la cavité : Indice n°9b / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : / Commentaire : |
| 76663-161 | Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain | Point | Karstique | Référence : HNOAA0016760 / Type cavité : indéterminé / Nom de la cavité : Indice n°6, Criquemanville / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : / Commentaire |
| 76663-162 | Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain | Point | Indéterminé | Référence : HNOAA0016759 / Type cavité : indéterminé / Nom de la cavité : Indice n°5, Criquemanville / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : / Commentaire |
| 76663-163 | Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain | Point | Indéterminé | Référence : HNOAA0016762 / Type cavité : indéterminé / Nom de la cavité : Indice n°8a, Anneville / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : / Commentaire : |
| 76663-164 | Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain | Point | Indéterminé | Référence : HNO0017176AA / Type cavité : carrière / Nom de la cavité : Indice n°15, Criquemanville / repérage géographique : orifice visible / Positionnement : précis / Source coordonnées : autre / Précision coordonnées (m) : 25 / Date : / Commentaire : |
| 76663-165 | Information générale | Non reportée | | Fiche communale sur le risque de mouvement de terrain. / Quatre affaissements de terrain ont été reportés à main levée sur un fond IGN au 1/10 000. |
| 76663-166 | Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne") | Parcelle | Carrière type indéterminé | Accord à l'amiable entre l'entrepreneur M. DESCHAMPS et Mme la Duchesse de la MOTHE HAUDANCOURT pour extraire des cailloux sur sa propriété pour l'entretien des routes. |
| 76663-167 | Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne") | Parcelle | Carrière type indéterminé | Extraction de matériaux pour l'entretien des chemins. / Parcelle en nature de bois taillis et joncs marins. / Matériaux extraits silex et marne. |
| 76663-168 | | Non localisable | Carrière souterraine | Registre de l'inspecteur des mines concernant les marnières à interdire. / Marnière abandonnée à combler ou voûter. |
| 76663-169 | | Non localisable | Carrière souterraine | Registre de l'inspecteur des mines concernant les marnières à interdire. / Marnière dont le banc laissé au plafond n'est pas assez épais. |

| Indice | Légende | Type de Report | Origine Probable | Documents |
|-----------|---|-----------------|---------------------------|---|
| 76663-170 | | Non localisable | Carrière souterraine | Marnière pour laquelle il n'a été présenté ni déclaration ni plan. / Cavage à bouche. |
| 76663-171 | | Non localisable | Carrière souterraine | Marnière pour laquelle il n'a été présenté ni déclaration ni plan. / Marnière souterraine |
| 76663-172 | | Non localisable | Carrière souterraine | Marnière pour laquelle il n'a été présenté ni déclaration ni plan. / Marnière à ciel ouvert. |
| 76663-173 | | Non localisable | Carrière souterraine | Registre de l'état des marnières après la tournée de l'inspecteur des mines dans l'arrondissement d'Yvetot. |
| 76663-174 | | Non localisable | Carrière souterraine | Registre de l'état des marnières après la tournée de l'inspecteur des mines dans l'arrondissement d'Yvetot. |
| 76663-175 | | Non localisable | Carrière souterraine | Registre de l'état des marnières après la tournée de l'inspecteur des mines dans l'arrondissement d'Yvetot. |
| 76663-176 | | Non localisable | Carrière souterraine | Registre de l'état des marnières après la tournée de l'inspecteur des mines dans l'arrondissement d'Yvetot. |
| 76663-177 | | Non localisable | Carrière souterraine | Registre de l'état des marnières après la tournée de l'inspecteur des mines dans l'arrondissement d'Yvetot. |
| 76663-178 | | Non localisable | Carrière souterraine | Accident dans une carrière à ciel ouvert. / La carrière n'avait pas fait l'objet d'une déclaration. / L'accident est attribué au mode d'exploitation. |
| 76663-179 | Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne") | Parcelle | Carrière type indéterminé | Déclarations d'ouvertures de carrières. Ligne 3076 du registre. |
| 76663-180 | Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne") | Parcelle | Carrière type indéterminé | Déclarations d'ouvertures de carrières. Ligne 691 du registre. |
| 76663-181 | Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne") | Parcelle | Carrière souterraine | Déclarations d'ouvertures de carrières. Ligne 335 du registre. |
| 76663-182 | Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain | Aire limitée | Indéterminé | Zone enclavée au sein de la parcelle et présentant des figurés typiques d'une zone d'extraction de matériaux. |
| 76663-183 | Indice observé sur le terrain | Point | Indéterminé | |
| 76663-184 | Indice observé sur le terrain | Point | Indéterminé | |
| 76663-185 | Indice observé sur le terrain | Point | Karstique | |
| 76663-186 | Indice observé sur le terrain | Point | Karstique | |
| 76663-187 | Indice observé sur le terrain | Point | Karstique | |

| Indice | Légende | Type de Report | Origine Probable | Documents |
|-----------|-------------------------------|----------------|------------------------|-----------|
| 76663-188 | Exploitation à ciel ouvert | Point | Carrière à ciel ouvert | |
| 76663-189 | Indice observé sur le terrain | Point | Karstique | |
| 76663-190 | Indice observé sur le terrain | Point | Glacière | |
| 76663-191 | Indice observé sur le terrain | Point | Indéterminé | |
| 76663-192 | Indice observé sur le terrain | Point | Karstique | |
| 76663-193 | Indice observé sur le terrain | Point | Karstique | |
| 76663-194 | Indice observé sur le terrain | Point | Carrière souterraine | |
| 76663-195 | Exploitation à ciel ouvert | Point | Carrière à ciel ouvert | |
| 76663-196 | Indice observé sur le terrain | Point | Karstique | |
| 76663-197 | Indice observé sur le terrain | Point | Karstique | |
| 76663-198 | Indice observé sur le terrain | Point | Karstique | |
| 76663-199 | Indice observé sur le terrain | Aire limitée | Karstique | |
| 76663-200 | Indice observé sur le terrain | Point | Karstique | |
| 76663-201 | Indice observé sur le terrain | Point | Karstique | |
| 76663-202 | Indice observé sur le terrain | Point | Karstique | |
| 76663-203 | Exploitation à ciel ouvert | Point | Carrière à ciel ouvert | |
| 76663-204 | Indice observé sur le terrain | Linéaire | Karstique | |
| 76663-205 | Indice observé sur le terrain | Point | Indéterminé | |
| 76663-206 | Indice observé sur le terrain | Point | Indéterminé | |
| 76663-207 | Exploitation à ciel ouvert | | Carrière à ciel ouvert | |
| 76663-208 | Indice observé sur le terrain | Point | Karstique | |
| 76663-209 | Exploitation à ciel ouvert | Point | Carrière à ciel ouvert | |
| 76663-210 | Indice observé sur le terrain | Linéaire | Karstique | |
| 76663-211 | Indice observé sur le terrain | Point | Indéterminé | |
| 76663-212 | Indice observé sur le terrain | Point | Indéterminé | |

| Indice | Légende | Type de Report | Origine Probable | Documents |
|-----------|---|----------------|------------------------|-----------|
| 76663-213 | Exploitation à ciel ouvert | Point | Carrière à ciel ouvert | |
| 76663-214 | Indice observé sur le terrain | Point | Indéterminé | |
| 76663-215 | Indice observé sur le terrain | Point | Karstique | |
| 76663-216 | Indice mentionné lors de l'enquête orale - non visible sur le terrain | | Carrière à ciel ouvert | |
| 76663-217 | Indice mentionné lors de l'enquête orale - non visible sur le terrain | Point | Indéterminé | |
| 76663-218 | Indice mentionné lors de l'enquête orale - visible sur le terrain | Point | Puits à eau | |
| 76663-219 | Indice observé sur le terrain | Point | Karstique | |